



GHERARDI



Manual del Usuario

CARRO

Despiece
CARRO G-600


*Air Drill

*Air Planter



GHERARDI


Lanza de tiro



Lanza de tiro

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.197.00	Enganche con rótula
2	06.88.203.00	Arandela especial enganche delantero
3	08.12.540.18	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 1 3/4"
4	08.35.010.04	Alemite recto 1/4" chico 28 hilos
5	06.45.860.00	Conjunto pie soporte máquina
6	06.88.008.00	Lanza de tiro
7	08.10.012.95	Prisionero c/ cuad. 3/8" x 1 1/4"
8	08.12.010.07	Tuerca hexagonal W° 3/8"
9	06.88.051.00	Arandela eje bisagras
10	06.88.064.00	Perno de anclaje lanza
11	06.85.284.00	Perno traba cabecera
12	08.28.001.64	Espina elástica DIN 1481 - 6 x 50
13	08.04.011.98	Pasador de aletas 6 x 80


Accesorios sistema neumático



Accesorios sistema neumático

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.12.740.07	Tuerca hexag. autof. UNF G5 - 3/8"	7	08.01.010.03	Arandelas lisas 3/16"
2	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	8	08.15.010.55	Tornillo c/red. ranurada 3/16" x 5/8"
3	08.07.082.95	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/4"	9	06.88.411.00	Traba capot regulable
4	08.27.000.16	Abrazadera 110/125	10	08.12.750.03	Tuerca autofrenante 3/16"
5	06.88.653.00	Semáforo 4 salidas	11	06.89.431.00	Puntal soporte manguera
6	06.89.285.00	Manguera neumática - Largo 7200 mm	12	06.89.430.00	Organizador abierto mangueras neumáticas


Distribución aire por chasis



Distribución aire por chasis

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCION	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCION
1	08.27.000.31	Abrazadera 5/16" para caño 2 1/2"	9	06.89.635.00	Caño curvo distrib. aire salida semáforo
2	08.27.000.16	Abrazadera 1 10/125	10	06.89.633.00	Caño curvo largo distribución aire
3	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8'	11	06.89.634.00	Caño recto distribución aire
4	08.01.010.09	Arandelas lisas 1/2"	12	06.88.167.00	Sello acople rápido
5	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	13	06.89.636.00	Soporte derecho semáforos
6	08.01.010.03	Arandelas lisas 3/16"	14	06.89.639.00	Soporte izq. caños distribución aire
7	06.89.641.00	Brida para caño 160mm	15	08.15.010.56	Tornillo cabeza redonda 3/16" x 3/4"
8	06.89.632.00	Caño curvo corto distribución aire	16	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos

Distribución aire por chasis




Distribución aire por chasis

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCION	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCION
17	08.12.750.03	Tuerca autofrenante 3/16"	22		Manguera diám. 63 x 30 largo 2400mm.
18	06.89.637.00	Soporte izquierdo semáforos	22		Manguera diám. 63 x 30 largo 2400mm.
19	08.12.010.07	Tuerca hexag. W° 3/8"	22		Manguera diám. 63 x 30 largo 2500mm.
20	08.25.011.56	Acople rápido DCE 2 1/2" (macho)	22		Manguera diám. 63 x 30 largo 2500mm.
21	08.10.012.95	Prisionero c/cuadrada 3/8" x 1" 1/4"	22		Manguera diám. 63 x 30 largo 3360mm.
22		Manguera diám.63 x 30 largo 1700mm.	22		Manguera diám. 63 x 30 largo 4200mm.
22		Manguera diám. 63 x 30 largo 720mm.	23	06.89.640.00	Soporte ext. caño distribución aire
22		Manguera diám. 63 x 30 largo 1500	24	06.88.821.00	Semáforo móvil cañonera 4 salidas
22		Manguera diám. 63 x 30 largo 1500mm.	25	06.88.411.00	Traba capot regulable
22		Manguera diám. 63 x 30 largo 1700mm.	26	06.88.653.00	Semáforo 4 salidas
22		Manguera diám. 63 x 30 largo 2400mm.			

Válvula secuencial con soporte



04.88.076.00



Válvula secuencial con soporte

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.88.338.00	Soporte válvula secuencial
2	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"
3	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"
4	08.07.082.00	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 7/8"
5	08.25.010.24	Válvula secuencial

Torres de distribución




Torres de distribución

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.88.711.00	Torre de distribución armada	13	06.25.783.00	Resorte de la tapa
2	06.88.753.00	Aro de goma 6 salidas	14	06.34.285.00	Enganche resorte
3	08.12.750.06	Tuerca hexagonal W° 3/8"	15	06.89.286.00	Pasamanguera horizontal
4	06.89.357.00	Caño adaptador bajada air drill curvo (0.147m)	16	06.89.287.00	Pasamanguera vertical
5	08.27.000.06	Abrazadera 35/45	17	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"
6	06.88.469.00	Manguera neumática transporte semilla L: 1800	18	06.89.288.00	Soporte distribuidores
7	06.88.567.00	Caño adaptador bajada air drill (0.105m)	19	06.89.501.00	Grapa 5/16" para caño 2 1/2
8	06.88.559.00	Tapón aro de goma torre distribución	20	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"
9	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos	21	08.12.010.07	Tuerca autofrenante 5/16"
10	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"	22	06.89.290.00	Soporte corto
11	06.88.691.00	Soporte torre delant. bastidor central	23	06.88.710.00	Grapa para tubo 100 x 80
12	06.89.284.00	Grapa para tubo 80 x 100			

Sistema hidráulico levante alas G-647 y G-651

04.88.196.00




Sistema hidráulico levante alas G-647 y G-651

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.851.00	Kit mangueras plegado G-647/G-651	8	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1"
2	06.88.068.00	Soporte válvula selectora	9	06.96.250.00	Válvula 6 vías
3	08.01.010.06	Arandela lisa 5/16"	10	06.88.049.00	Cabeza cilindro pliegue bastidores
4	08.01.010.05	Arandela lisa 1/4"	11	06.88.048.00	Cilindro de pliegues bastidores
5	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"	12	06.88.849.00	Registro de tope cilindro pliegue
6	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"	13	06.88.173.00	Sujetador caños diám. ext. 20 (3/4")
7	08.07.081.48	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1"	14	08.07.082.06	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 2"

Sistema hidráulico levante trabajo G-636


04.88.177.00



Sistema hidráulico levante trabajo G-636


Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.045.00	Cilindro accionamiento cpos. de siembra
2	06.88.983.00	Kit acces. mangueras hidr. levante G-636

Sistema hidráulico tolva DRILL




Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.408.00	Válvula unidireccional
2	06.88.863.00	Kit de mangueras y accesorios tolva
3	06.88.294.00	Motor hidráulico turbina

Sistema hidráulico tolva PLANTER




Travesaño soporte lanza de tiro



Travesaño soporte lanza de tiro

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.07.085.90	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 10"
2	06.89.461.00	Posa perno traba duales
3	06.88.004.00 06.88.845.00	Cuerpo soporte duales delanteras Cuerpo soporte duales delanteras G-647
4	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"
5	08.12.745.11	Tuerca autofrenante UNF 5/8"
6	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"
7	06.89.426.00 06.89.446.00	Placa unión tubos G-630/G-636 Placa unión chasis-travesaño amarre lza.
8	08.07.085.68	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 2"
9	06.89.427.00 06.89.447.00	Tope unión tubos Tope unión tubos L=440 G-647/G-651
10	08.01.010.14	Arandelas lisas 1"
11	06.89.442.00 06.89.007.00 06.88.005.00	Travesaño amarre lanza G-630 Travesaño soporte lanza G-636 Travesaño soporte lanza G-647/ G-651
12	06.89.424.00 06.89.448.00	Tornillo unión tubos Tornillo unión tubos L=730
13	08.12.540.14	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 1"
14	08.04.011.62	Pasadores de aletas 5 x 50


Apoyo central G-636



Apoyo central G-636

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.050.00	Perno cilindro de pliegue	8	06.89.005.00	Caballote apoyo soporte pliegues
2	08.28.001.64	Espina elástica DIN 1481 - 6 x 50	9	06.89.009.00	Soporte estructura apoyo alas
3	08.01.010.16	Arandela lisa 1 1/4"	10	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" x 12 h.
4	08.12.740.11	Tuerca G8 - 5/8" UNF	11	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"
5	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"	12	08.07.085.82	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 6"
6	06.89.006.00	Placa fijación cama cilindro	13	08.07.064.64	Bulon hexag. rosca UNF 1/2" x 1 1/2"
7	08.07.085.86	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 8"	14	06.89.010.00	Soporte apoyo pliegues


Apoyo central



Apoyo central

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.666.00	Parte inferior caballete	9	08.01.010.16	Arandelas lisas 1 1/4"
2	06.88.012.00	Tubo soporte descanso lanza	10	08.28.001.64	Espina elástica DIN 1481 - 6 x 50
3	06.88.520.00	Placa sostén cuaderna anclaje cilindro	11	06.88.050.00	Perno cilindro de pliegue
4	06.88.674.00	Comp. caballete soporte cilindro ala	12	08.07.085.86	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 8"
5	06.88.667.00	Parte superior caballete	13	08.07.064.64	Bulón hexag. rosca UNF 1/2" x 1 1/2"
6	08.07.085.80	Bulón hexag. rosca UNF G5 -5/8" x 5"	14	08.01.010.09	Arandelas lisas 1/2"
7	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"	15	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" x 12 h.
8	08.12.740.11	Tuerca G8 - 5/8" UNF			


Bastidor central G-630/G-636



Bastidor central G-630/G-636

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.89.353.00 06.89.436.00	Bastidor central G636 (350-420-525) (3900) Chasis central G-630	9	08.07.086.80	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 2 3/4"
2	06.88.004.00	Cuerpo soporte duales delanteras	10	08.12.750.12	Tuerca autofrenante 3/4"
3	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"	11	08.12.740.07	Tuerca autofrenante 3/8" UNF
4	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	12	08.07.082.97	Bulón hexag. rosca UNF G5- 3/8" x 1 1/2"
5	06.88.559.00	Tapón para aro de goma torre distrib.	13	08.07.086.76	Bulón hexag. rosca UNF G5- 3/4" x 1 3/4"
6	06.15.763.00	Chaveta hidráulico	14	06.98.408.00	Tope cilindro principal (vástago diám. 32)
7	06.88.774.00	Soporte traba cilindros	15	06.44.168.00	Chaveta removedora cajón sembrador
8	06.89.356.00	Soporte corto duales traseras			


Bastidor central G-647/G-651



Bastidor central G-647/G-651

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.662.00	Bastidor central G-647 / G-651
2	06.88.003.00	Soporte duales traseras
3	06.88.845.00	Cuerpo soporte duales delanteras G-647
4	06.88.774.00	Soporte traba cilindros
5	06.88.559.00	Tapón aro de goma torre distribución
6	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"
7	08.12.740.05	Tuerca autofrenante UNF 5/16"
8	08.07.082.04	Bulón G5 UNF 5/16" x 1 1/2"
9	06.98.408.00	Tope cilindro principal (vástago diám. 32)
10	08.07.086.81	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 3"
11	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"
12	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF Ø3/4"
13	06.20.663.00	Chaveta hidráulico
14	06.44.168.00	Chaveta removedora cajón sembrador


Bisagra de pliegue



Bisagra de pliegue

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.034.00	Bisagra doble
2	06.88.029.00	Bisagra simple
3	06.88.062.00	Perno roscado bisagra alas bastidor
4	08.04.010.70	Pasadores de aletas 3 x 40
5	08.07.095.70	Bulón hexag. rosca UNF G8 - 5/8" x 2 1/2"
6	08.12.540.12	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 3/4"
7	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"
8	08.12.740.11	Tuerca G8 - 5/8" UNF
9	06.45.427.00	Arandela de ajuste grande


Bastidor alas armadas G-630/G-636



Bastidor alas armadas G-630/G-636

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.89.354.00	Bastidor der. G-636 (350-420-525) (3900)	11	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"
	06.89.355.00	Bastidor izq. G-636 (350-420-525) (3900)	12	06.89.371.00	Horquilla trasera larguero alas (3900)
	06.89.437.00	Chasis ala derecha G-630			
	06.89.438.00	Chasis ala izquierda G-630	13	06.88.658.00	Tope plegado teflón
2	08.01.010.16	Arandela lisa 1 1/4"	14	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"
3	08.28.001.64	Espina elástica DIN 1481 - 6 x 50	15	08.07.083.09	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 4 1/2"
4	06.88.050.00	Perno cilindro de pliegue	16	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"
5	08.07.086.80	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 2 3/4"	17	06.98.408.00	Tope cilindro principal (vástago diám 32)
6	04.88.107.00	Horquilla y sop. delant. c/crapodina	18	06.44.168.00	Chaveta removedora cajón sembrador
7	06.88.559.00	Tapón para aro de goma torre distrib.	19	08.07.082.97	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/2"
8	06.15.763.00	Chaveta hidráulico	20	08.12.740.07	Tuerca hexag. autof. UNF G5 - 3/8"
9	06.88.774.00	Soporte traba cilindros			
10	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF 3/4"			


Bastidor alas armadas G-647/G-651



Bastidor alas armadas G-647/G-651

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.88.654.00	Bastidor ala izquierda sólo G-647	13	08.01.010.16	Arandela Lisa 1 1/4"
	06.88.659.00	Bastidor ala derecha sólo G-647	14	08.28.001.64	Espina elástica DIN 1481 - 6x50
	06.89.059.00	Bastidor derecho sólo G-651			
	06.89.062.00	Bastidor izquierdo sólo G-651			
2	04.88.107.00	Horquilla y sop. delant. c/crapodina	15	06.15.763.00	Chaveta hidráulico
3	06.88.027.00	Horquilla trasera larguero alas	16	06.88.657.00	Placa lateral ala
4	06.88.658.00	Tope plegado teflón	17	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"
6	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	18	08.12.745.11	Tuerca autofrenante UNF 5/8"
7	08.12.740.07	Tuerca hexagonal autof. UNF G5 - 3/8"	19	06.44.168.00	Chaveta removedora cajón sembrador
9	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"	20	08.07.086.80	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 2 3/4"
8	06.88.774.00	Soporte traba cilindros	21	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF Ø 3/4
9	06.88.559.00	Tapón para aro de goma torre distrib.	22	08.07.083.09	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 4 1/2"
10	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	23	08.07.082.07	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/2"
11	06.98.408.00	Tope cilindro principal (vástago diám. 32)	24	08.12.740.07	Tuerca autofrenante UNF 3/8"
12	06.88.050.00	Perno cilindro de pliegue	25	08.07.085.69	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 2 1/4"


Árbol central cuerpos G-630/G-636



Árbol central cuerpos G-630/G-636

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.89.293.00 06.89.439.00	Barra porta herr. central G-636 (35-42-52) Barra porta herr. central G-630
2	06.88.859.00	Cuerpo parrilla sin buje
3	06.88.713.00	Perno sostén parrillas a bastidor
4	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
5	08.07.084.61	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1"
6	08.35.010.01	Alemite recto 1/8"
7	06.98.003.00	Apoyo bulón paralelogramo


Árbol central cuerpos G-647/G-651



Árbol central cuerpos G-647/G-651

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.88.663.00	Árbol central cuerpos
2	06.88.859.00	Parrilla paralelogramo sin buje
3	06.88.713.00	Perno sostén parrilla a bastidor
4	06.98.003.00	Apoyo bulón paralelogramo
5	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
6	08.07.064.64	Bulón hexag. rosca UNF 1/2" x 1 1/2"


Barra porta herramientas lateral



Barra porta herramientas lateral

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.89.291.00	Barra porta herr. ala der. G-636 (35-42-52)
	06.89.292.00	Barra porta herr. ala izq. G-636 (35-42-52)
	06.89.440.00	Barra porta herr. ala der. G-630
	06.89.441.00	Barra porta herr. ala izq. G-630
	06.88.655.00	Árbol izquierdo cuerpos G-647
	06.88.660.00	Árbol derecho cuerpos G-647
	06.89.057.00	Árbol derecho cuerpos G-651
	06.89.058.00	Árbol izquierdo cuerpos G-651
2	06.88.859.00	Parrilla paralelogramo sin buje
3	06.88.713.00	Perno sostén parrilla a bastidor
4	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
5	08.07.084.61	Bulón hexag. rosca UNF 1/2" x 1"
6	08.35.010.01	Alemite recto 1/8"
7	06.98.003.00	Apoyo bulón paralelogramo


Enganche posterior



Enganche posterior

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.89.380.00 06.88.714.00	Enganche trasero G-636 Enganche trasero
2	06.88.032.00	Grampa bancada móvil
3	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"
4	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"
5	06.89.429.00	Perno traba duales
6	06.20.663.00	Chaveta enganche trasero tolva
8	06.88.041.00	Travesaño trasero G-600
9	08.12.740.11	Tuerca G8 - 5/8" UNF
10	08.07.085.90	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 10"


Conjunto horquillas giratorias y fijas



Conjunto horquillas giratorias y fijas

N°	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	06.85.549.00	Horquilla eje Ø 75
2	08.20.000.51	Reten de grasa - SAV 6958 (120 x 140 x 13)
3	08.19.020.42	Rodamiento crapodina 51115
4	06.85.545.00	Buje superior horquilla
5	06.75.721.00	Sop. fund. para horquilla G-300 (CRAP.)
6	08.07.086.81	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 3"
7	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"
8	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF 3/4"
9	06.75.457.00	Arandela sifón con crapodina
10	08.04.011.92	Pasadores de aletas 6 x 50
11	08.12.540.17	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 1 1/2"
12	06.99.163.00	Tapa maza eje vertical horquilla
13	06.89.371.00 06.88.027.00	(A) Horquilla trasera larguero alas (3900) (B) Horquilla trasera larguero alas


Conjunto eje rueda simple auto-orientable



Conjunto eje rueda simple auto-orientable

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.15.011.46	Tornillo cabeza redonda 1/4" x 3/4"	10	06.99.781.00	Llanta p/cubierta (400-60-15,5) alta flot.
2	06.21.362.00	Sostén eje rueda	11	06.99.187.00	Maza rueda 6 agujeros / 98 ancha
3	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"	12	08.35.020.01	Alemite curvo 1/8" - 67°
4	08.20.000.52	Retén de grasa - SAV 7102 - DBH 5223	13	06.95.214.00	Bulón para rueda 5/8" x 2 1/4"
5	06.85.046.00	Tuerca eje rueda auto-orientable	14	06.85.105.00	Soporte retén SAV 7102 (45 x 65 x 10)
6	08.19.020.08	Cojinete a rodillo - 30210 ZKL	15	08.12.750.14	Tuerca autofrenante 1"
7	06.99.172.00	Arandela de ajuste diám. int=50 e=0,61	16	08.07.082.94	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1"
8	06.85.016.00	Eje ruedas auto-orientables para 30210	17	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8"
9	06.95.216.00	Tuerca para rueda	18	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"


Conjunto duales delanteras y traseras



Conjunto duales delanteras y traseras

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF 3/4"	18	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"
2	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"	19	06.88.044.00	Tapa soporte retén (DBH 5358)
3	06.88.004.00 06.88.845.00	Cuerpo soporte duales delanteras Cuerpo sop. duales delanteras G-647	20	06.95.214.00	Bulón para rueda 5/8" x 2 1/4"
4	08.07.086.80	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 2 3/4"	21	08.20.000.57	Retén DBH 5358
5	08.20.000.56	Retén DBH 9002	22	08.19.020.08	Cojinete a rodillo - 30210 ZKL
6	08.19.020.43	Rodamiento crapodina 51215	23	08.35.020.01	Alemite curvo 1/8" - 67°
7	06.85.545.00	Buje superior horquilla	24	06.99.187.00	Maza rueda 6 agujeros / 98 ancha
8	06.88.006.00	Horquilla central para duales	25	08.12.540.17	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 1 1/2"
9	08.23.010.05	Cubierta (400-60-15,5)	26	06.88.043.00	Tapa ciega soporte retén
10	08.20.000.36	Retén de grasa - DBH 5570	27	06.99.781.00	Llanta p/cubierta (400-60-15,5) alta flot.
11	06.88.056.00	Arandela de seguridad para duales	28	06.95.216.00	Tuerca para rueda
12	08.12.540.16	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 1 1/4"	29	06.88.003.00 06.89.356.00	Soporte duales traseras Soporte corto duales traseras
13	08.04.011.64	Pasadores de aletas 5 x 60	30	06.88.336.00	Triángulo reflectivo trasero tolva
14	06.88.042.00	Eje ruedas duales centrales	31	06.88.796.00	Soporte triángulo SMV
15	08.07.085.76	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 4"	32	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1"
16	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"	33	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"
17	08.07.081.46	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 3/4"	34	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"


Cinemática carro G-636 (350-420-525)



Cinemática carro G-636 (350-420-525)

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.89.343.00	Soporte caja de cambios	11	06.85.491.00	Engranaje hexagonal Z:31 ASA 50
2	06.75.609.00	Tensor balancín tiracadena	12	06.89.349.00	Engranaje hexagonal Z:19 ASA 50
3	06.75.632.00	Caja volcidad izquierda con salto 6% p/semilla	13	06.95.082.00	Rodillo del tiracadena
4	06.84.038.00	Eje hexag. retransm. embrague L:445	14	06.96.441.00	Arandela ajuste posicionador abono brazo
5	06.85.444.00	Engranaje hexagonal Z:19-28 ASA 50	15	06.96.718.00	Enganche resorte variador
6	06.75.636.00	Virola de sujeción eje hexagonal	16	06.96.719.00	Arandela agujero rectang. variadores
7	08.19.020.40	Rodamiento 205 KPPB 2 - MSB	17	06.97.743.00	Eje retransmisión G-100 (L:380) c/caja
8	06.85.506.00	Brida PFT 205 MSB recortada	18	06.97.762.00	Balancín tiracadena abono G-100 c/caja
9	06.85.457.00	Engranaje hexagonal Z:16 ASA 50	19	06.97.975.00	Tiracadena caja abono/alfalfero G-230
10	08.10.012.90	Prisionero c/c 3/8" x 1/2"	20	06.98.494.00	Resorte tiracadena mando individual


Cinemática carro G-636 (350-420-525)



Cinemática carro G-636 (350-420-525)

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
21	08.04.011.13	Chaveta partida 4 x 40 mm.	31	08.01.010.09	Arandelas lisas 1/2"
22	08.07.252.01	Bulón C/R C/C rosca W° 8 x 22	32	08.07.084.61	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1"
23	08.31.010.04	Cad. en rollos 5/8 x 3/8 x 1,00 ASA 50	33	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
24	08.30.050.06	Media malla ASA 50	34	06.98.498.00	Buje bronce Ø18,16 x D. 22,03 x 2
25	08.30.040.06	Unión eslabón a rodillo ASA 50	35	06.89.418.00	Soporte tiracadena caja
26	08.12.010.09	Tuerca hexagonal W° 1/2" 12h	36	06.96.284.00	Tiracadena removedor
27	08.07.084.68	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 2 1/2"	37	08.07.084.66	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 2"
28	08.19.020.41	Brida 205 MSB	38	08.07.084.65	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 3/4"
29	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"	39	08.12.740.06	Tuerca autofrenante UNF Ø1/2"
30	08.12.010.06	Tuerca hexagonal W° 5/16"	40	08.10.011.97	Prisionero C/C 5/16" x 1/2"


Rueda de mando



Rueda de mando

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.89.299.00	Amarre rueda de mando postizo	16	08.12.010.12	Tuerca hexagonal W° 3/4
2	06.89.345.00	Horquilla rueda de mando (650-80-15)	17	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"
3	06.85.829.00	Brida para rod. hexag. 7/8" con aguj. red.	18	06.89.347.00	Resorte tope rueda de mando
4	08.19.020.40	Rodamiento 205 KPPB 2- MSB	19	06.89.378.00	Tuerca tensor R.D.M
5	08.07.082.92	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 3/4"	20	05.37.921.00	Conjunto maza G-202
6	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8'	21	06.89.346.00	Llanta p/650-80-15
7	06.84.038.00	Eje hexagonal retransmisión embrague L:445	22	08.23.010.19	Cubierta 650-80-15
8	06.75.636.00	Virola de sujeción eje hexagonal	23	06.85.232.00	Cobertor de cadena de mando
9	06.85.828.00	Engranaje Z=18 ASA 50 p/eje hexag. 7/8"	24	08.01.010.06	Arandela lisa 5/16"
10	06.85.432.00	Engranaje hexagonal Z=14 ASA 50	25	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"
11	08.10.011.97	Prisionero c/cuad. 5/16" x 1/2"	26	08.07.082.02	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1 1/4"
12	08.10.012.90	Prisionero c/cuad. 3/8" x 1/2"	27	08.07.084.68	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 2 1/2"
13	06.89.302.00	Tensor rueda de mando	28	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"
14	06.98.003.00	Apoyo bulón paralelogramo	29	06.96.284.00	Tiracadena removedor
15	08.07.084.61	Bulón hexagonal rosca UNF G5 - 1/2" x 1"	30	08.12.750.09	Tuerca hexag. W° 1/2" - 12 hilos


Conjunto maza G-202



Conjunto maza G-202

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.37.533.00	Maza rueda de mando	10	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"
2	06.21.362.00	Sostén eje rueda	11	08.15.011.46	Tornillo c/red. 1/4" x 3/4"
3	06.37.207.00	Engranaje Z=23 P=5/8"	12	08.20.000.54	Retén de grasa - DBH 5122
4	06.37.534.00	Eje maza rueda de mando	13	08.07.084.64	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 1/2"
5	06.37.535.00	Tapa maza porta retén	14	08.07.081.48	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1"
6	08.35.020.01	Alemite curvo 1/8" - 67°	15	08.07.082.94	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1"
7	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos	16	08.01.020.13	Arandelas a presión 7/8"
8	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	17	08.12.010.13	Tuerca hexagonal W° 7/8"
9	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8"	18	08.19.010.16	Cojinete a bolilla 6206 ZKL


Cuchillas de siembra



Cuchillas de siembra

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"	13	08.12.010.07	Tuerca hexag. W° 3/8"
2	06.99.787.00	Tope resorte vertical	14	06.22.112.00 06.22.113.00	Leva ref. regul. res. cuch. c/perno rosc. Leva ref. resorte cuch. opuesto
3	06.84.138.00	Resorte mayor carga cuch. osc. 2011	15	08.07.084.68	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 2 1/2"
4	06.98.530.00	Caño guía resorte (0.119m)	16	06.75.647.00 06.75.648.00	Brazo cuch. osc. der 18" c/perno rosc. Brazo cuch. osc. izq. 18" c/perno rosc.
5	06.84.139.00	Tensor resorte cuch. alternativa 2011	17	06.84.146.00	Bulon G1 - 3/8" x 1 3/4" A° templado
6	06.98.540.00	Buje giro ojo guía resorte	18	08.04.010.68	Pasadores de aletas 3 x 30
7	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"	19	08.35.010.04	Alemite recto 1/4" chico 28 hilos
8	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos	20	08.07.084.62	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 1/4"
9	06.95.543.00	Arandela tope eje palanca	21	08.20.000.59	Retén (38-62-10)SAV 5065 Lx 03
10	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"	22	08.19.020.04	Cojinete a rodillo 30206 - MSB
11	08.07.084.61	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1"	23	06.99.752.00	Maza cuchilla SD unificada
12	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8"	24	06.75.827.00	Cuchilla Ø 17" - 29 ondulaciones


Cuchillas de siembra



Cuchillas de siembra

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
25	06.96.469.00	Tapa maza cuchilla inclinada	37	06.75.814.00	Media mordaza (en 70x70)p/cuchilla lisa
26	08.12.540.11	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 5/8"	38	06.85.814.00	Media mordaza p/ 100x100 con nicho
27	06.45.503.00	Suplemento	39	06.85.815.00	Soporte cuchilla para caño 100x100
28	06.98.532.00	Arandela tope	40	06.85.816.00	Media mordaza para 100x100 lisa
29	06.75.651.00 06.75.652.00	Soporte cuch. osc. der c/perno roscado Soporte cuch. osc. izq. c/perno roscado	41	08.07.084.72	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 3 1/2"
30	06.99.066.00	Tope horquilla cuchilla oscilante	42	06.75.813.00	"U" para 70x70 soporte 15/17"
31	08.10.015.64	Prisionero c/c 5/8" x 1 1/4"	43	06.97.318.00	Vástago especial cuchilla 230
32	08.04.012.59	Pasadores de aletas 8 x 70	44	08.07.082.97	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/2"
33	06.97.622.00	Vástago cuchilla G-425	45	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"
34	06.22.104.00	Virola de ajuste vástago	46	08.12.060.09	Tuerca hexag. rosca UNF G2 - 1/2"
35	06.22.106.00	Perno superior vástago armado	47	08.07.083.13	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 6"
36	06.75.812.00	Media mordaza(en 70x70) p/cuchilla 15/17" c/nicho	48	08.07.083.07	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 4"

Soporte cuerpo grano grueso





Soporte cuerpo grano grueso


Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.75.623.00	Engr. Z=14 (R-54) hexag. cpo. neum.	19	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos
2	08.10.011.98	Prisionero c/cuad. 5/16 x 5/8"	20	06.84.174.00	Brazo inferior paralelogramos p/GG
3	08.12.750.12	Tuerca autofrenante 3/4	21	08.07.084.71	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 3 1/4"
4	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"	22	06.85.306.00	Bulón especial 5/8" x 7 1/2"
5	08.10.014.68	Prisionero c/c 1/2" x 2 1/2"	23	06.97.613.00	Tireta guía resorte
6	08.12.010.09	Tuerca hexagonal W° 1/2" - 12hilos	24	06.96.510.00	Buje sep. arandelas (cambio a cambio)
7	08.07.015.67	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 1 3/4"	25	06.97.093.00	Arandela resorte timones
8	06.45.503.00	Suplemento	26	06.97.619.00	Guía interior resorte
9	06.84.175.00	Buje interior paralelogramo ancho	27	06.97.637.00	Resorte paralelogramo 2005
10	06.88.550.00	Grampa sostén cuerpo	28	06.96.090.00	Apoyo de fundición p/resortes timones
11	06.89.348.00	Soporte bolillero hexagonal (trompa)	29	06.96.567.00	Traba boquilla alfalfero (zincado dorado)
12	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"	30	06.97.621.00	Perno selector precarga resorte
13	08.19.020.41	Brida 205 MSB	31	06.97.620.00	Selector precarga resorte
14	08.19.020.40	Rodamiento 205 KPPB 2 - MSB	32	08.07.084.65	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 3/4"
15	08.07.252.01	Bulón C/R C/C rosca W° 8 x 22	33	06.84.176.00	Parrilla inferior levante cuerpo
16	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"	34	06.84.177.00	Parrilla superior levante cuerpo
17	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"	35	06.89.217.00	Balancín precarga cuerpo
18	06.84.173.00	Brazo superior paralelogramos p/GG	36	06.88.499.00	Soporte cuerpo G-425

Cuerpo de siembra Grano Grueso

06.98.086.00 (ítem 40)



06.97.677.00 (ítem 39)





Cuerpo de siembra Grano Grueso


Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.97.612.00	Timón único 2005	13	06.89.463.00	Cuerpo tornillo control prof. adosadas
2	06.97.615.00	Brazo sop. ruedas ang. G-425 (der.)	14	06.98.455.00	Manija reg. profundidad siembra
3	06.97.616.00	Brazo sop. ruedas ang. G-425 (izq.)	15	08.28.001.58	Espina elástica DIN 1481- 6 x 32
4	08.07.015.86	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 8"	16	06.89.497.00	Brida fijación eje tapadoras 1 eje
5	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"	17	08.07.012.95	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/4"
6	06.97.655.00	Guardapolvo brazo angulares G-425	18	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8'
7	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"	19	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"
8	06.97.644.00	Cuerpo tope móvil	20	08.07.013.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 2 1/2"
9	06.97.643.00	Buje con travesaño tope	21	06.97.569.00	Vástago ruedas angulares timón
10	08.28.002.13	Espina elástica DIN 1481 - 8 x 36	22	06.97.570.00	Guía interior resorte angulares
11	06.97.614.00	Buje guía brazo sop. rdas. ang. G-425	23	06.97.676.00	Perno amarre vástago ruedas angulares
12	06.97.645.00	Buje interior tope móvil	24	06.75.307.00	Resorte angulares 2011

Cuerpo de siembra Grano Grueso

06.98.086.00 (ítem 40)




06.97.677.00 (ítem 39)



Cuerpo de siembra Grano Grueso

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	Tabla de 06.97.677.00 (ítem 39)		
25	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" x 12 hilos	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
26	08.04.011.11	Pasador de aletas 4 x 30	1	06.97.572.00	Dado vástago ruedas angulares
27	08.07.014.65	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 3/4"	2	06.89.496.00	Soporte ruedas angulares
28	08.12.010.09	Tuerca hexagonal W° 1/2" - 12hilos	3	06.97.579.00	Amarre dado tensor
29	08.35.010.04	Alemite recto 1/4" chico 28 hilos	4	06.89.498.00	Amarre dado tensor con corredera
30	06.97.641.00	Tapa cuerpo en grano fino	5	08.07.012.97	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/2"
31	06.88.555.00	Soporte baquelita sujeta manguera	6	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"
32	06.88.554.00	Baquelita diám. 32 mm.	Tabla de 06.98.086 (ítem 40)		
33	06.88.701.00	Grampa media caña 5/16" W° EC, L=68	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
34	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"	1	06.98.085.00	Soporte limpiadisco interior
35	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"	2	06.12.196.00	Limpiador de los discos izq.
36	06.88.567.00	Caño adaptador bajada Air Drill	3	06.12.197.00	Limpiador de los discos der.
37	06.97.654.00	Tubo descarga semilla G-425	4	06.12.286.00	Resorte de los limpiadores de los disco
38	06.97.710.00	Indicador prof. ruedas adosadas G-400	5	08.04.011.15	Pasador de aletas 4 x 50
39	06.97.677.00	Conj. soporte ruedas angulares	6	08.11.011.46	Remache c/red. 1/4" x 3/4"
40	06.98.086.00	Conjunto raspadisco armado			

Doble disco abresurco




Doble disco abresurco

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.07.081.45	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 5/8"	13	08.28.001.77	Espina elástica DIN 1481 7 x 20
2	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"	14	06.98.326.00	Azadón
3	06.99.821.00	Tapa externa	15	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1"
4	06.98.454.00	Guarnición de goma	16	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"
5	06.98.073.00 06.98.074.00	Tuerca fijac. bolillero 6205 (rosca der.) Tuerca fijac. bolillero 6205 (rosca izq.)	17	06.99.296.00	Maza doble disco para 2 bolillero 6205
6	06.98.069.00	Retén de grasa SAV - 7742	18	08.19.010.13	Cojinete a bolilla 6205 - 2RS ZKL
7	06.98.070.00	Protector retén	19	06.98.068.00	Traba cojinete y apoyo retén
8	06.98.075.00	Arandela ajuste retén	20	06.98.076.00	Arandela ajuste bolillero 6205
9	06.98.492.00	Porta azadón	21	06.99.625.00	Disco plano con comba 15" x 4
10	06.97.647.00	Sop. disco doble rod. para cuerpo único	22	08.07.082.02	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" X 1 1/4"
11	06.97.623.00	Vástago amarre cubredisco	23	06.97.646.00	Cuerpo azadón inetrior
12	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"			

05.99.925.00 Conj. maza doble bolillero (ítem 16 a 22)


Rueda adosada doble bolillero



Rueda adosada doble bolillero

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.07.081.44	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1/2"	16	06.85.826.00	Maza forj. para 6205 c/retén doble labio
2	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"	17	08.20.000.60	Retén SAV 2453 (Lx - doble labio)
3	06.98.071.00	Tapa externa	18	06.85.823.00 06.85.824.00	Eje der. para rueda adosada 2010 Eje izq. para rueda adosada 2010
4	06.98.454.00	Guarnición de goma	19	06.85.825.00	Guardapolvo adosada dos bolilleros
5	08.12.750.05	Tuerca autofrenante 1/4"	20	08.01.003.08	Arandela MUELLE DIN 137 - 19 x 34 x 1.6
6	06.97.342.00	Maza forjada para 6205	21	08.07.081.49	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1 1/4"
7	06.98.073.00 06.98.074.00	Tuerca fijac.bolillero 6205 (rosca der.) Tuerca fijac. bolillero 6205 (rosca izq)	22	08.28.001.37	Espina elástica DIN 1481 - 5 x 40
8	08.19.010.13	Cojinete a bolilla 6205 - 2RS ZKL	23	06.99.804.00 06.99.805.00	Brazo rueda ados. con buje der. Brazo rueda ados. con buje izq.
9	06.98.076.00	Arandela ajuste bolillero 6205	24	06.22.140.00	Eje brazo rueda adosada
10	06.85.822.00	Suplemento entre rodamientos	25	08.34.000.09	O´ring diámetro 25 x 3,53 DBH 52-214
11	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"	26	06.45.427.00	Arandela ajuste grande
12	06.97.267.00	1/2 llanta ext. adosada p/(2 5/8" x 15")	27	06.25.257.00	Guardapolvo rueda compactadora
13	06.97.270.00	Rueda adosada 2 1/8" X 15"	28	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
14	06.97.266.00	1/2 llanta int. adosada p/(2 5/8" X 15")	29	08.07.084.60	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 7/8"
15	08.07.081.98	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 5/8"			

Rueda compactadora




Rueda compactadora

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.97.638.00	Brazo rueda compact. der. cuerpo 2005	14	06.98.401.00	Resorte rueda compactadora
2	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" X 1"	15	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12hilos
3	08.01.010.06	Arandela lisa 5/16"	16	06.98.402.00	Remache fijación vást. compactadora
4	06.37.239.00	1/2 llanta bombé (propuesta)	17	08.04.010.67	Pasadores de aletas 3 x 25
5	08.20.000.48	Retén DBH 8295	18	06.97.578.00	Soporte rueda compactadora
6	08.19.010.02	Cojinete a bolilla 6203 - 2RS ZKL	19	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
7	06.97.360.00	Tuerca eje compact. semilla der.	20	08.07.084.60	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" X 7/8"
8	06.99.035.00	Cubierta rueda compactadora 205 x 23	21	06.98.521.00	Eje rueda compactadora semilla
9	06.37.315.00	1/2 llanta bombé ciega	22	06.98.398.00	Guardapolvo compactadora
10	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"	23	06.98.787.00	Arandela suplem. sop. compactadora
11	06.22.139.00	Vástago corto sostén compactadora	24	06.97.629.00	Bulón amarre rueda compactadora
12	06.84.180.00	Regulación del resorte de la pisagrano	25	08.35.020.06	Alemite curvo 1/4" UNF 90°
13	06.84.181.00	Tope resorte rueda compact. (0.045m)			

NOTA: 05.85.912.00 Conj. rueda compactadora (ítem 1 a 10)


Conjunto ruedas tapadoras



Conjunto ruedas tapadoras

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.07.081.45	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 5/8"	10	06.75.608.00	Porta retén para SAV 5060
2	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"	11	08.20.000.55	Retén SAV 5060 (30.47.10)
3	06.99.821.00	Tapa externa	12	06.88.563.00	Disco tapador con llanta $\varnothing$ 14"
4	06.98.454.00	Guarnición de goma	13	06.89.500.00	Eje angulares
5	06.98.073.00 06.98.074.00	Tuerca fijación bolill. 6205 rosca der. Tuerca fijación bolill. 6205 rosca izq.	14	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1"
6	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"	15	06.96.224.00	Media llanta rueda angular
7	06.99.296.00	Maza doble disco para 2 bolill. 6205	16	06.95.370.00	Cubierta rueda conformadora
8	08.19.010.13	Cojinete a bolilla 6205 - 2 RS ZKL	17	06.95.526.00	Disco GHERARDI conc. dent. 14" - Ø145
9	06.98.076.00	Arandela ajuste bolill. 6205			


Soporte cuerpo grano fino



Soporte cuerpo grano fino

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.96.090.00	Apoyo de fundición para resortes timones	14	08.07.084.71	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 3 1/4"
2	06.97.619.00	Guía interior resorte	15	08.07.085.67	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 1 3/4"
3	06.97.637.00	Resorte paralelogramo 2005	16	06.84.151.00	Brazo superior paralelogramo para G.F
4	06.97.093.00	Arandela resorte timones	17	08.07.084.64	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 1/2"
5	06.96.510.00	Buje separador arandela (camb. a camb.)	18	06.97.620.00	Selector precarga resorte
6	06.97.613.00	Tireta guía resorte	19	06.97.621.00	Perno selector precarga resorte
7	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos	20	06.96.567.00	Traba boquilla alfalfero (zincado dorado)
8	06.97.624.00	Tuerca frentada amarre paralelogramo	21	06.88.550.00	Grampa sostén cuerpo
9	08.01.020.11	Arandelas a presión 5/8"	22	06.88.499.00	Soporte cuerpo G-425
10	06.45.503.00	Suplemento	23	08.10.014.68	Prisionero c/c 1/2" x 2 1/2"
11	06.97.609.00	Buje articulación paralelogramo G-425	24	08.12.010.09	Tuerca hexagonal W° 1/2" - 12hilos
12	06.84.152.00	Brazo inferior paralelogramo para G.F	25	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"
13	08.07.085.81	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 5 1/2"	26	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF Ø 3/4"


Cuerpo de siembra Grano Fino



Cuerpo de siembra Grano Fino

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.84.084.00	Timón corto c/paralelogramo y disco 15"	15	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"
2	08.12.010.09	Tuerca hexagonal W° 1/2" - 12 hilos	16	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"
3	08.07.084.65	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 3/4"	17	08.07.081.44	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1/2"
4	06.98.075.00	Arandela ajuste retén	18	06.98.070.00	Protector retén
5	06.98.069.00	Retén de grasa SAV - 7742	19	06.96.237.00	Tapa abertura paso tubo semilla
6	06.95.338.00	Disco GHERARDI plano liso 15"	20	06.96.066.00	Cuerpo fijo selector profundidad
7	06.98.068.00	Traba cojinete y apoyo retén	21	06.96.040.00	Cierre posterior disco
8	08.19.010.13	Cojinete a bolilla 6205 - 2 RS ZKL	22	06.89.351.00	Tubo semilla p/air drill exportación
9	06.97.342.00	Maza forjada para 6205	23	06.97.532.00	Soporte cierre timón G-100 liviana
10	06.98.076.00	Arandela ajuste bolillero 6205	24	06.97.339.00	Colita tubo descarga semilla timón 2000
11	06.98.073.00 06.98.074.00	Tuerca fijación bolill. 6205 (rosca der.) Tuerca fijacion bolill. 6205 (rosca izq.)	25	06.96.674.00	Lengüeta disco doble
12	06.98.454.00	Guarnición de goma	26	08.01.010.05	Arandelas lisas 1/4"
13	06.98.071.00	Tapa externa	27	08.12.010.05	Tuerca hexagonal W° 1/4"
14	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1"	28	08.07.083.05	Bulón hexg. rosca UNF G5 - 3/8" x 3 1/2"


Cuerpo de siembra Grano Fino




Cuerpo de siembra Grano Fino

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
29	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"	44	06.96.025.00	Selector posición
30	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	45	06.96.035.00	Selector posición ruedas
31	08.01.020.08	Arandelas a presión 7/16"	46	06.48.116.00	Mariposa plástica
32	06.96.027.00	Limpiadisco	47	06.96.033.00	Tope rueda compactadora
33	08.04.011.15	Pasador de aletas 4 x 50	48	06.80.677.00	Resorte empuje pernos
34	06.12.286.00	Resorte limpiadores de los discos	49	06.96.032.00	Eje tope
35	08.11.020.55	Remache c/plana 3/16" x 5/8"	50	06.96.034.00	Tope interior
36	06.96.442.00	Vástago ruedas compactadoras	51	08.10.011.44	Prisionero c/cuad. 1/4" x 1/2"
37	06.97.512.00	Tope resorte rda. tapadora timón G-100 L=70	52	06.96.031.00	Traba tope
38	06.97.050.00	Dado oscilante corto rdas. angulares (50)	53	08.04.011.27	Pasadores de aletas 5 x 20 IRAM 5146
39	06.96.234.00	Anillo regulador resorte tapasurco	54	06.97.927.00	Soporte raspadisco adosada
40	08.10.012.92	Prisionero c/cuad. 3/8" x 3/4"	55	06.12.197.00 06.12.196.00	Limpiador de los discos der. Limpiador de los discos izq.
41	08.04.010.68	Pasadores de aletas 3 x 30	56	06.45.635.00	Remache perforado 6 x 25
42	06.96.417.00	Perno selector de profundidad	57	08.11.011.44	Remache c/red. 1/4" x 1/2"
43	06.96.233.00	Resorte tapasurco			

Dosificador mecánico




05.88.101.00 (Ítem 30)




Dosificador mecánico

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.97.631.00 06.97.632.00	Soporte derecho base siembra Soporte izquierdo base siembra	16	06.80.233.00	Resorte gatillo
2	06.75.720.00	Base de siembra con buje	17	06.95.250.00	Separador sop. corto estrella expulsora
3	06.98.054.00	Cuerpo grampa amarre	18	06.95.219.00 06.37.551.00 06.99.253.00 06.37.546.00 06.99.592.00 06.37.547.00 06.75.711.00 06.95.220.00	Soporte est. exp. maíz izq. Soporte est. exp. maíz der. Sop. est. exp. externo (doble hilera) izq. Sop. est. exp. externo (doble hilera) der. Soporte est. exp. interno DH izq. Soporte est. exp. interno DH der. Soporte estrella triple soja der. Soporte estrella triple soja izq.
4	06.98.324.00	Mariposa ajuste base siembra			
5	08.07.083.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 2 1/4"			
6	08.12.010.07	Tuerca hexagonal W 3/8"			
7	06.98.417.00	Fondo base horizontal			
8	06.95.180.00 06.95.181.00 06.95.179.00 06.37.280.00 06.99.561.00 06.99.260.00 06.95.186.00 06.95.379.00 06.99.599.00	Placa maíz D. 10mm. 40 perf. E=5 Placa maíz D. 11mm 40 perf. E=5 Placa maíz D. 11mm 40 perf. E=6 Placa frijol 74 celdas 13.5 x 9 E=6 Placa frijol alubia 32 x 35 x 9.5 E=6 Placa sorgo D. 5.5 E=3 136 perf. Placa girasol 5 x 12 - 16 ranuras Placa soja D. 9 144 celdas T. H. Placa algodón deslizado 129 celdas			
9	06.75.661.00	Caja gatillos izquierda	19	06.95.230.00	Separador sop. largo estrella expulsora
10	06.75.858.00	Aro de chapa del dosificador mecánico	20	06.80.234.00	Estrella expulsora
11	08.07.081.44	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1/2"	21	06.95.249.00	Resorte izquierdo estrella expulsora
12	06.80.236.00	Fijador tapa gatillo	22	08.12.010.05	Tuerca hexag. W° 1/4"
13	08.35.010.04	Alemite recto 1/4" chico 28 hilos	23	08.15.021.44	Tornillo cabeza tanque 1/4" x 1/2"
14	06.96.500.00	Traba enganche sujeta capot regulable	24	08.01.010.05	Arandela lisa 1/4
15	06.95.584.00	Gatillo razador	25	06.75.882.00	Chapa protección gatillos
			26	08.07.081.29	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/16" x 7/8"
			27	08.12.010.05	Tuerca hexagonal W° 1/4"
			28	06.75.658.00	Engranaje cónico Z=36
			29	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"
			30	05.88.101.00	Conj. tapa tacho semilla izq.

Dosificador mecánico



05.88.101.00 (Ítem 30)




Dosificador mecánico

05.88.101.00 (ÍTEM 30)

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.75.859.00 06.75.860.00	Tapa del dosificador mecánico derecho Tapa del dosificador mecánico izquierda
2	06.75.854.00 06.75.855.00	Regulador caída semilla izquierda Regulador caída semilla derecha
3	06.75.856.00	Media boquilla interna plástica
4	06.89.365.00	Boquilla dosificador mecánico air drill
5	06.89.358.00	Baquelita diám. 38mm
6	06.88.701.00	Grampa media caña 5/16 W° EC, L=68
7	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"
8	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"
9	08.04.011.17	Pasador de aletas 4 x 60
10	08.07.081.46	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 3/4"
11	08.12.010.05	Tuerca hexagonal W° 1/4"
12	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"


Dosificador neumático



Dosificador neumático

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.99.024.00	S/N-Distribuidor Matermacc c/tapa plást.	19	06.75.906.00	Grapa soporte tiracadena neumático
2	06.89.359.00	Boquilla neumática perforada	20	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"
3	06.97.690.00	Soporte dosificador neumático	21	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
4	06.98.825.00	Conductor semilla curvo	22	08.12.010.09	Tuerca hexagonal W° 1/2" - 12hilos
5	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	23	06.97.695.00	Tiracadena cuerpo 2005 P.SOP.IZQ
6	08.07.082.97	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/8" x 1 1/2"	24	06.98.494.00	Resorte tiracadena mando individual
7	08.12.750.07	Tuerca hexagonal 3/8"	25	06.96.441.00	Arandela ajuste posicion. abono brazo
8	06.99.815.00	Suplemento tapa boquilla neumática	26	06.75.623.00	Engranaje Z=14 (R-54) hexag. cpo. neum.
9	06.89.358.00	Baquelita diám. 38 mm.	27	06.85.718.00	Soporte tubo caída semilla kit neum.
10	06.88.701.00	Grampa media caña 5/16" W° EC,L= 68	28	06.96.334.00	Roldana tiracadena variador
11	06.75.912.00	Cubrecadena cuerpo central neum. der.	29	08.04.011.62	Pasador de aletas 5 x 50
12	06.75.905.00	Soporte tiracadena neumático G-300	30	08.10.011.98	Prisionero c/cuad. 5/16" x 5/8"
13	06.85.706.00	Soporte inf. dosif neum. y cubrecadena	31	08.07.242.33	Bulón M12 x 1,75 x 30 mm.
14	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"	32	08.31.010.05	Cadena en rollo ASA 415
15	08.07.081.46	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 3/4"	33	08.30.040.07	Unión eslabón a rodilla ASA 415
16	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"	34	08.30.050.07	Media malla ASA 415
17	08.07.082.02	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1 1/4"	35	06.99.269.00	Arandela brida p/engranaje Z=23 neum.
18	06.97.670.00	Eje rodillo tiracadena	36	06.99.244.00	Engranaje Z=23 ASA 415 (ex- R-54)


Conjunto rueda angular trapezoidal



Conjunto rueda angular trapezoidal

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.84.098.00	Regulador rdas. ang. encontradas p/6205	15	06.98.454.00	Guarnición de goma
2	06.97.054.00	Brazo rda. ang. alargado aguj. cuad.	14	06.98.071.00	Tapa externa
3	06.97.070.00	Brazo rda. ang. alargado aguj. oblongo	15	08.07.081.44	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/4" x 1/2"
4	08.07.253.04	Bulón C/R C/C rosca W° 9,5 x 38	16	08.07.082.01	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 1"
5	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"	17	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"
6	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"	18	08.07.081.98	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 5/8"
7	08.20.000.55	Retén SAV 5060 (30.47.10)	19	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"
8	08.19.010.13	Cojinete a bolilla 6205 - 2RS ZKL	20	08.12.010.06	Tuerca hexagonal W° 5/16"
11	06.97.342.00	Maza forjada para 6205	21	06.98.076.00	Arandela ajuste rodamiento 6205
10	06.96.224.00	Media llanta rueda angular	22	08.01.020.07	Arandelas a presión 3/8"
11	06.84.023.00	Cubierta trapezoidal para angular	23	08.01.020.05	Arandelas a presión 1/4"
12	06.98.073.00 06.98.074.00	Tuerca fij. bolillero 6205 (rosca der.) Tuerca fij. bolillero 6205 (rosca izq.)			


Abono 15/17 Gherardi



Abono 15/17 Gherardi

N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	N°	PIEZA N°	DESCRIPCIÓN
1	06.98.530.00	Caño guía resorte (0.119m)	11	08.07.084.61	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1"
2	06.98.540.00	Buje giro ojo guía resorte	12	08.12.750.11	Tuerca autofrenante 5/8"
3	06.75.651.00 06.75.652.00	Sop. cuch. osc. (der.) c/perno roscado Sop. cuch. osc. (izq.) c/perno roscado	13	08.01.010.09	Arandelas lisas 1/2"
4	06.98.532.00	Arandela tope	14	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos
5	06.84.138.00	Resorte mayor carga cuch. osc. 2011	15	08.35.010.04	Alemite recto 1/4" chico 28 hilos
6	06.75.952.00 06.75.954.00	Brazo armado para 15-17 derecho Brazo armado para 15-17 izquierdo	16	06.97.622.00	Vástago cuchilla G-425
7	06.99.787.00	Tope resorte vertical	17	08.28.002.17	Espina elástica DIN 1481- 8 x 50
8	06.84.139.00	Tensor resorte cuch. alternativa 2011	18	06.75.764.00	Cuchilla Ingersol 17" 3171 - W64 (15/17)
9	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"	19	06.75.933.00	Maza para abono 15/17
10	08.07.024.68	Bulón hexag. rosca W° G5 - 1/2" x 2 1/2"	20	08.19.020.03	Cojinete a rodillo 30205


Abono 15/17 Gherardi



Abono 15/17 Gherardi

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
21	06.75.953.00	Buje porta retén DBH 9134	30	08.12.750.07	Tuerca hexagonal 3/8"
22	08.20.000.69	Retén DBH 9134	31	08.33.010.52	Anillo seeger DIN 472 - 62 I
23	08.12.540.13	Tuerca castillo rosca UNF G2 - 7/8"	32	06.75.955.00	Raspadisco 15-17 derecho
24	06.75.950.00	Tapa de la maza de abono	33	06.75.956.00	Raspadisco 15-17 izquierdo
25	06.75.763.00	Disco plano 15" x 4mm	34	08.12.010.06	Tuerca hexagonal W° 5/16"
26	06.22.106.00	Perno superior vástago armado	35	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"
27	06.99.066.00	Tope horquilla cuchilla oscilante	36	06.34.027.00	Arandela lisa
28	08.10.015.64	Prisionero c/c 5/8" x 1 1/4"	37	06.45.427.00	Arandela ajuste grande
29	08.07.493.03	Bulón C/F C/C rosca W° 3/8 X 32	38	08.28.001.10	Espina elástica DIN 1481 4,5 x 32


Cuerpo basculante



Cuerpo basculante

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.35.010.01	Alemite recto 1/8"	10	06.88.096.00	Amortiguador marcador
2	06.88.836.00	Perno marcadores	11	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"
3	06.88.815.00 06.88.814.00	Cuerpo basculante marcador derecho Cuerpo basculante marcador izquierdo	12	08.12.740.06	Tuerca autofrenante UNF 1/2"
4	06.88.835.00	Perno marcadores	13	06.88.536.00	Resorte recuperación marcador
5	08.07.084.62	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 1/4"	14	06.88.537.00	Buje roscado resorte marcador
6	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"	15	06.88.051.00	Arandela eje bisagras
7	06.98.003.00	Apoyo bulón paralelogramo	16	06.88.813.00 06.89.067.00	Comp. base marcador Eje enganche resortes marcador G-651
8	08.07.084.72	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 3 1/2"	17	06.88.093.00	Tornillo precarga resorte
9	08.07.084.69	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 2 3/4"	18	08.28.000.33	Espina elástica DIN 1481 - 2,5x30


Base soporte marcador



Base soporte marcador

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	08.07.085.69	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/8" x 2 1/4"	9	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"
2	06.88.807.00 06.88.808.00	Base soporte marcador derecho Base marcador izquierdo G-647	10	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"
3	08.01.010.11	Arandelas lisas 5/8"	11	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"
4	08.12.745.11	Tuerca autofrenante UNF 5/8"	12	06.88.811.00	Registro apoyo brazo marcador G-647
5	08.07.084.65	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 3/4"	13	06.88.174.00	Tope de goma diámetro 49 mm
6	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"	14	06.88.812.00	Placa apoyo marcador
7	08.12.740.06	Tuerca autofrenante UNF 1/2"	15	08.15.032.02	Tornillo c/fresada 5/16" x 1 1/4"
8	08.12.750.06	Tuerca autofrenante UNF 5/16"			


Brazos marcador



Brazos marcador

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.88.822.00	Brazo sec. marc. der. G-647	13	08.01.010.07	Arandelas lisas 3/8"
	06.88.831.00	Brazo sec. marc. izq. G-647	14	08.12.750.07	Tuerca autofrenante 3/8"
	06.89.042.00	Brazo sec. marc. izq. G-651			
	06.89.048.00	Brazo sec. marc. der. G-651			
2	06.88.825.00	Brazo terc. marc. der. G-647	15	06.88.837.00	Perno marcadores
	06.88.832.00	Brazo terc. marc. izq. G-647	16	08.35.010.01	Alemite recto 1/8"
	06.89.073.00	Brazo terc. marc. izq. G-651			
	06.89.074.00	Brazo terc. marc. der. G-651			
3	06.88.827.00	Brazo prim. marc. der. G-647	17	06.98.003.00	Apoyo bulón paralelogramo
	06.88.830.00	Brazo prim. marc. izq. G-647	18	08.01.020.09	Arandelas a presión 1/2"
	06.89.051.00	Brazo prim. marc. der. G-651			
	06.89.040.00	Brazo prim. marc. izq. G-651			
4	08.07.082.08	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 2 1/2"	19	08.07.084.62	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 1 1/4"
5	08.15.031.45	Tornillo c/fresada 1/4" x 5/8"	20	06.88.828.00	Cuerpo tensor marcadores
6	06.89.298.00	Resorte traba marcador	21	06.88.838.00	Perno unión tensor - brazo secundario
7	06.89.336.00	Patín del marc. 76 x 43 x 11	22	06.88.829.00	Brazo unión marcadores
8	06.89.324.00	Traba brazo marcador	23	06.88.834.00	Perno marcadores
9	06.89.335.00	Comp. traba marcador	24	06.88.835.00	Perno marcadores
10	08.01.010.06	Arandelas lisas 5/16"	25	08.35.010.04	Alemite recto 1/4" chico 28 hilos
11	08.12.750.06	Tuerca autofrenante 5/16"	28	06.89.045.00	Porta fusible marcador p/ G-651
12	06.89.323.00	Traba brazo marcador	29	06.25.791.00	Chaveta especial p/ G-651
			30	06.35.034.00	Perno fijador barra p/G-651


Brazo telescópico



Brazo telescópico

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	05.75.994.00 05.75.995.00	Conj. maza con disco 16" marc. der. Conj. maza con disco 16" marc. izq.
2	08.01.010.09	Arandela lisa 1/2"
3	08.12.740.06	Tuerca autofrenante UNF 1/2"
4	08.07.084.74	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 1/2" x 4"
5	06.88.839.00 06.89.262.00	Tubo telescópico con anclaje Tubo telescópico con anclaje G-651
6	06.88.092.00	Grampa registro telescópico
7	08.12.750.09	Tuerca autofrenante 1/2" - 12 hilos
8	08.12.750.22	Tuerca autofrenante UNF 3/4"
9	08.01.010.12	Arandelas lisas 3/4"
10	06.88.826.00 06.89.044.00	Brazo zafe marcadores Brazo zafe marcadores G-651
11	08.07.086.92	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 3/4" x 6 1/2"

Sistema hidráulico pliegue marcadores G-647



Sistema hidráulico pliegue marcadores G-647

Nº	PIEZA Nº	DESCRIPCIÓN
1	06.99.353.00	Cilindro marcador 400 x 65 x 32
2	06.88.338.00	Soporte válvula secuencial
3	08.25.010.24	Válvula secuencial
4	08.01.010.06	Arandela lisa 5/16"
5	08.01.020.06	Arandelas a presión 5/16"
6	08.07.082.00	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 7/8"
7	06.88.955.00	Kit de mang. y acces. hidr. marc. G-647
8	06.75.820.00	Válvula de bloqueo simple
9	06.96.206.00	Sujetador caños diám. 13
10	08.07.082.06	Bulón hexag. rosca UNF G5 - 5/16" x 2"